

# DEWALT®

LITHIUM ION

BRUSHLESS



**I PROFESSIONISTI  
IN AZIONE**  
GENNAIO - APRILE 2015

Scarica su  
 App Store

www.DEWALT.com

**ROBUSTEZZA GARANTITA.®**

## NOVITÀ - TASSELLATORE SDS-PLUS BRUSHLESS 18V POTENZA E AUTONOMIA

Tassellatore ideale per forature nel cemento armato da 4 a 24mm.

Motore Brushless (senza spazzole), maggiore autonomia per l'assenza di attriti e maggior vita utile grazie all'assenza delle spazzole.

Batterie 18V XR 5Ah per una durata estrema.

Oltre 90 fori (Ø 10 x 80mm) con una sola carica.

Frizione elettronica per un'elevata sicurezza, mantenimento del livello costante nel tempo.

6.6m/s<sup>2</sup>, il più basso livello di vibrazioni nella sua categoria, per lavorare in sicurezza più a lungo e in una maniera più confortevole.

Ottima ergonomia e bilanciamento per lavorare in continua.

Luce LED potente per una migliore visibilità in ogni applicazione.

Doppio mandrino ad aggancio rapido (SDS-Plus, mandrino autoserrante 13mm a 3 griffe) [In dotazione nel DCH274P2T].



## PUNTE SDS-PLUS™ XLR

- **Punte SDS-Plus™ XLR** offrono fino al doppio della vita utile rispetto alle punte standard. Ideale per forature in mattoni, pietra e cemento armato
- Disponibili in vari diametri da 5 a 14 mm e in una gamma completa di lunghezze da 50 a 400mm

SDS-Plus™ è un marchio registrato di Robert Bosch GmbH



## MOTORE BRUSHLESS

- Potente **motore senza spazzole XR Brushless** per applicazioni estreme
- Maggiore **autonomia e vita utile**
- **Nessuna manutenzione**

LITHIUM ION

BRUSHLESS

5  
AH

LITHIUM ION

	DCH273P2T-QW	DCH274P2T-QW
Batteria	5AH	5AH
Potenza resa	400W	400W
Velocità a vuoto (Giri/min)	0-1100	0-1100
Percussioni al minuto	0-4600	0-4600
Potenza del colpo (EPTA 05/2009)	2.1J	2.1J
Livello di vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	6.6	6.6
Max foratura nel cemento	Ø 24mm	Ø 24mm
Doppio mandrino aggancio rapido	No	Si

## SISTEMA MODULABILE

I tassellatori DCH273P2T e DCH274P2T sono forniti in valigetta TSTAK™. Sistema portautensili e minuterie, permette il cambio veloce e facile dell'attrezzatura, e può essere configurato in base alle tue necessità.

TSTAK™

Doppio mandrino  
- SDS-Plus  
- Autoserrante 13mm (DCH274P2T)

Selettore tripla modalità

Frizione elettronica



Motore **BRUSHLESS**

Batteria 5.0Ah

Luce LED

# SEGA UNIVERSALE

LITHIUM ION

**4.0**  
**AH**

## DCS387M2-QW

Voltaggio	18V
Batteria	4.0Ah
Potenza Resa	610 Watt
Velocità a vuoto	0-2900 corse/minuto
lunghezza corsa	28.6mm
Peso	2.3kg

**379,00 €**

+IVA

## SEGHETTO COMPATTO XR LITIO PER SPAZI RISTRETTI

- Design ergonomico e compatto a soli 2,3 kg – migliora l'accesso agli spazi di lavoro ristretti
- Motore in posizione centrale – migliora equilibrio e precisione di taglio
- Potente motore XR a quattro poli e batteria 4.0Ah ad elevata capacità

**2x**

Le lame a lunga durata 2x hanno un rivestimento termico che riduce il surriscaldamento e una geometria dei denti che garantisce una lunga durata del taglio



DCL060

## NUOVA GENERAZIONE DI LAMPADINE DA CANTIERE

- Torcia LED e Faro da cantiere ad alta potenza – autonomia sufficiente per un'intera giornata di lavoro con batteria XR 5.0Ah
- Ideale per idraulici ed elettricisti che lavorano in spazi ristretti o scarsamente illuminati per lunghi periodi
- Impugnatura in gomma resistente e ottima qualità costruttiva



DCL043

### DCL043-XJ

Voltaggio	18V
Luminosità	1000 Lumen
Peso	0.9kg
Durata	10 Ore

### DCL060-XJ

Voltaggio	18V
Luminosità	1500 Lumen
Peso	1.5kg
Durata	4 Ore

## INSERTI PER AVVITATURA. I MIGLIORI DELLA CATEGORIA PER RESISTENZA E DURATA



### IMPACT TORSION

Gli inserti DeWALT® Impact Torsion sono in grado di resistere alle alte velocità e coppie di torsione degli avvitatori ad impulsi anche nelle condizioni più estreme

#### BENEFICI

Ottimizzata la zona di torsione dell'inserto per garantire una durata e una forza maggiore in applicazioni estreme



EXTREME®



## SEGA A NASTRO PER METALLI

### DCS371N-XJ

Batteria	XR litio
Voltaggio	18V
Potenza resa	460W
Velocità	174 metri/minuto
Peso	3,9 Kg

**239,00 €**

+IVA

Ampia capacità di taglio – fino a 63mm

Ideale per tagli nel metallo, compresi profili metallici, barre filettate, tubazioni in acciaio

Tagli nel metallo lisci, senza sbavature, poche scintille

Bilanciata e maneggevole in tutti gli orientamenti

Lama bi-metal a passo variabile 1,4-1,8 in dotazione



LITHIUM ION

## ASPIRATORE XR SOLIDI/LIQUIDI

- Aspiratore/soffiatore compatto e maneggevole
- Alimentazione a filo o batteria 14,4-18V
- Filtro HEPA in dotazione lavabile, cattura il 99,97% di polvere

### DCV582-QW

Batteria	XR litio
Voltaggio	14,4-18V
Max portata d'aria	15,9 l/sec
Capacità serbatoio	7,5 litri
Soffiatore	Si

**179,00 €**

+IVA



LITHIUM ION

LITHIUM ION

## SEGA ALLIGATOR

La sega alternata Alligator® garantisce oltre ad un incremento nelle prestazioni e nell'accuratezza del taglio una maggior versatilità nelle applicazioni.

### DWE397-QS

Sega alternata	1700W
Lunghezza corsa	40mm
Lama	430mm
TCT Poroton	Classe12

**349,00 €**

+IVA

### DWE398-QS

Sega alternata	1700W
Lunghezza corsa	40mm
Lama	430mm
TCT Poroton	Classe20

**385,00 €**

+IVA

## LAME ALLIGATOR

L'ampia gamma di lame Alligator® sono specificatamente progettate per un taglio semplice e preciso su blocchi di Poroton, Gasbeton, tronchi di legno e materiali isolanti.

### VELOCE, ACCURATA E VERSATILE



Argilla alleggerita (Poroton)



Cemento cellulare (Gasbeton) / Ytong



Materiali isolanti



Legnami

Codice	Lunghezza	Descrizione	Prezzo
DT2974-QS	430mm	Lama TCT per Poroton classe 12	59,00 € + Iva
DT2975-QS	430mm	Lama TCT per Gasbeton	59,00 € + Iva
DT2976-QS	430mm	Lama TCT per Poroton classe 20	104,00 € + Iva
DT2978-QS	430mm	Lama HSS per legno duro, tenero e compensato	40,00 € + Iva
DT2979-QS	430mm	Lama HSS per materiali isolanti	64,00 € + Iva

**PERFORM  
PROTECT™**

## MARTELLI SDS-MAX PRESTAZIONI E CONTROLLO

Martello Demoperforatore SDS-Max da 10Kg Perform & Protect D25763K-QS

**Massa battente** consente un energia del colpo di 15.5J mentre il motore da 1500W aumenta le prestazioni e la vita del prodotto.

**Frizione a 2 livelli (CTC)**  
Regolazione della coppia per maggiore controllo e sicurezza.

**Vibrazioni al minimo**  
8.0 m/sec<sup>2</sup> per un uso prolungato.



**AVC**  
ACTIVE VIBRATION CONTROL

**PERFORM  
PROTECT™**

**D25763K-QS 895,00 €**

+IVA

Potenza assorbita 1500 W  
Peso 9.9 kg  
Max foratura cemento 52 mm (punta)  
Max foratura cemento 150 mm (corona)

**Anti Rotation Technology**  
Abbinato al CTC previene la rotazione del martello in caso di stallo della punta.



**AVC**  
ACTIVE VIBRATION CONTROL

**PERFORM  
PROTECT™**

**561,00 €**

+IVA

**MARTELLLO  
DEMOPERFORATORE  
SDS-MAX 6KG**

**D25601K-QS**

Potenza assorbita 1250 W  
Energia del colpo 8.0 J  
Peso 6.8 kg  
Vibrazioni mano/braccio 8.8 m/s<sup>2</sup>  
Max foratura cemento 45 mm (punta)  
Max foratura cemento 100 mm (corona)



**AVC**  
ACTIVE VIBRATION CONTROL

**PERFORM  
PROTECT™**

**703,00 €**

+IVA

**MARTELLLO  
DEMOPERFORATORE  
SDS-MAX 8KG**

**D25721K-QS**

Potenza assorbita 1350 W  
Energia del colpo 11.0 J  
Peso 8.7 kg  
Vibrazioni mano/braccio 8.9 m/s<sup>2</sup>  
Max foratura cemento 48 mm (punta)  
Max foratura cemento 115 mm (corona)



**AVC**  
ACTIVE VIBRATION CONTROL

**PERFORM  
PROTECT™**

**729,00 €**

+IVA

**MARTELLLO  
DEMOLITORE  
SDS-MAX 10KG**

**D25902K-QS**

Potenza assorbita 1550 W  
Energia del colpo 19.0 J  
Peso 10.5 kg  
Vibrazioni mano/braccio 7.5 m/s<sup>2</sup>



LITIO/IONI NiMH

**5**  
AH

LITIO/IONI NiMH

**BRUSHLESS**

## TRAPANO AVVITATORE XRP PERCUSSIONE 3 VELOCITÀ

**DCD995P2-QW**

**SPECIFICHE:**

- Velocità 0-450/1300/2000 giri/min
- 0/7650/22100/34000 percussioni/minuto
- Coppia di serraggio 80 Nm
- 2 batterie XR Litio 18V 5.0Ah

**469,00 €**

+IVA



LITIO/IONI NiMH

**5**  
AH

LITIO/IONI NiMH

**BRUSHLESS**

## TRAPANO AVVITATORE XRP 3 VELOCITÀ

**DCD990P2-QW**

**SPECIFICHE:**

- Velocità 0-450/1300/2000 giri/min
- Coppia di serraggio 80 Nm
- 2 batterie XR Litio 18V 5.0Ah

**435,00 €**

+IVA



LITIO/IONI NiMH

**5**  
AH

LITIO/IONI NiMH

**BRUSHLESS**

## TRAPANO AVVITATORE PERCUSSIONE 2 VELOCITÀ

**DCD795P2-QW**

**SPECIFICHE:**

- Velocità 0-600/2000 giri/min
- 0-10200/34000 percussioni/minuto
- Coppia di serraggio 60 Nm
- 2 batterie XR Litio 18V 5.0Ah

**385,00 €**

+IVA



LITIO/IONI NiMH

**5**  
AH

LITIO/IONI NiMH

**BRUSHLESS**

## TRAPANO AVVITATORE 2 VELOCITÀ

**DCD790P2-QW**

**SPECIFICHE:**

- Velocità 0-600/2000 giri/min
- Coppia di serraggio 60 Nm
- 2 batterie XR Litio 18V 5.0Ah

**369,00 €**

+IVA



LITIO/IONI NiMH

LITIO/IONI NiMH

**99,00 €**

+IVA

## SMERIGLIATRICE 125mm

**DCG412N-XJ**

**SPECIFICHE:**

- Potenza resa 405W
- 7000 giri/min
- Filetto alberino M14
- Peso 2.9Kg

**DOTAZIONE:** In scatola di cartone; Senza batteria



LITIO/IONI NiMH

LITIO/IONI NiMH

**99,00 €**

+IVA

## AVVITATORE IMPULSI 1/4"

**DCF886N-XJ**

**SPECIFICHE:**

- Coppia di serraggio 165Nm
- 0-2800 giri/minuto
- 0-3200 impulsi/minuto
- Max diametro bullone M12

**DOTAZIONE:** In scatola di cartone; Senza batteria



LITIO/IONI NiMH

LITIO/IONI NiMH

**99,00 €**

+IVA

## AVVITATORE IMPULSI 1/2"

**DCF880N-XJ**

**SPECIFICHE:**

- Coppia di serraggio 203Nm
- 0-2300 giri/minuto
- 0-2700 impulsi/minuto
- Max diametro bullone M16

**DOTAZIONE:** In scatola di cartone; Senza batteria

**TRAPANO AVVITATORE +  
AVVITATORE IMPULSI 1/4"**

**DCK211D2T-QW**

**Trapano avvitatore**

- 2 velocità meccaniche
- Mandrino autoserrante 1.5-10mm
- 0-400/1500 Giri/min

**Avvitatore ad impulsi attacco 1/4"**

- Coppia serraggio max 107Nm
- 0-3400 impulsi/minuto

2 batterie XR Litio 10.8V 2.0Ah

In valigetta T-STAK V

LITIO 10.8V

LITIO 10.8V



DCD710D2

DCF815N

**229,00 €**

+IVA

**TRAPANO AVVITATORE +  
TORCIA + 3a BATTERIA**

**DCD710C3F-QW**

**Trapano avvitatore**

- 2 velocità meccaniche
- Mandrino autoserrante 1.5-10mm
- 0-400/1500 Giri/min

**Torcia LED**

3 batterie XR Litio 10.8V 1.3Ah

In valigetta

LITIO 10.8V

LITIO 10.8V



DCD710C2

DCL508N

**149,00 €**

+IVA

**TRAPANO AVVITATORE CON  
PERCUSSIONE + AVVITATORE  
IMPULSI 1/4"**

**DCK259D2T-QW**

**Trapano Avvitatore con percussione**

- 0-600/2000 giri/minuto
- 0-10200/34000 percussioni/minuto
- Mandrino autoserrante 1.5-13mm

**Avvitatore ad impulsi attacco 1/4"**

- Coppia serraggio max 165Nm
- 0-3200 impulsi/minuto

2 batterie XR Litio 18V 2.0Ah

In valigetta T-STAK II

LITIO 18V

LITIO 18V



**BRUSHLESS**



DCD795D2

DCF886N

**399,00 €**

+IVA

LITIO-IONI



LITIO-IONI



**579,00 €**

+IVA

## TASSELLATORE SDS PLUS 36V 2.0AH

### DCH363D2-QW

#### SPECIFICHE:

- Velocità 0-1100 giri/min
- 2.3 joules
- 0-4500 percussioni/minuto
- 2 batterie XR Litio 36V 2.0Ah

DOTAZIONE: Valigetta

LITIO-IONI



LITIO-IONI



**719,00 €**

+IVA

## TASSELLATORE SDS PLUS 36V DOPPIO MANDRINO 4.0AH

### DCH364M2-QW

#### SPECIFICHE:

- Velocità 0-1100 giri/min
- 2.3 joules
- 2 batterie XR Litio 36V 4.0Ah

DOTAZIONE: Valigetta



## TRAPANO A PERCUSSIONE – 650W

### DWD024KS-QS

#### SPECIFICHE:

- Potenza 650W
- Velocità a vuoto 0-2800 giri/minuto
- 0-47600 perc/minuto
- Peso 1.82kg

**79,00 €**

+IVA



## SEGA CIRCOLARE 65MM – 1350W

### DWE560-QS

#### SPECIFICHE:

- Velocità a vuoto 5500 giri/minuto
- Diametro lama 184mm
- Max profondità di taglio a 90°/45° 65/42mm
- Peso 3.7Kg

**129,00 €**

+IVA



**179,00 €**

+IVA

## LUCIDATRICE 1250W

### DWP849X-QS

#### SPECIFICHE:

- Velocità 0-600/3500 Giri/min
- Max ø disco 150-180-230mm
- Peso 3.0 Kg

#### DOTAZIONE:

- Platorello gomma 180mm (velcro)
- Tampone in lana 180mm (velcro)
- Impugnatura laterale
- Impugnatura laterale dritta



132,00 €

+IVA

**TASSELLATORE SDS-PLUS  
650W 2 MODALITÀ**

**D25012K-QS**

**SPECIFICHE:**

- Potenza Colpo 1.8J
- 0-4150 percussioni/min
- Max. foratura [Cemento] 22 mm
- Peso 2.5kg

DOTAZIONE: Valigetta



145,00 €

+IVA

**TASSELLATORE SDS-PLUS  
650W 3 MODALITÀ**

**D25013K-QS**

**SPECIFICHE:**

- Potenza Colpo 1.8J
- 0-4150 percussioni/min
- Max. foratura [Cemento] 22 mm
- Peso 2.5kg

DOTAZIONE: Valigetta

**IN DOTAZIONE  
DT60300-QZ**



**SET 8 PUNTE SDS-PLUS**

- 2 punte 6 x 160mm; 2 punte 7 x 160mm; 2 punte 8 x 160mm; 2 punte 10 x 160mm



205,00 €

+IVA

**TASSELLATORE SDS-PLUS  
800W 3 MODALITÀ**

**D25123K-QS**

**SPECIFICHE:**

- Potenza Colpo 2.8J
- 0-4300 percussioni/minuto
- Peso 2.9kg
- Max foratura [cemento] 26mm

DOTAZIONE: Valigetta



249,00 €

+IVA

**TASSELLATORE SDS-PLUS 800W  
3 MODALITÀ DOPPIO MANDRINO  
ATTACCO RAPIDO**

**D25124K-QS**

**SPECIFICHE:**

- Potenza Colpo 2.8J
- 0-4300 percussioni/minuto
- Peso 2.9kg
- Max foratura [cemento] 26mm

DOTAZIONE: Valigetta



**64,00 €**

+IVA

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115mm**

**DWE4150-QS**

**SPECIFICHE:**

- 900W di potenza
- 11.800 giri/minuto
- 2.0 Kg di peso

**DOTAZIONE:**

- Protezione
- Impugnatura laterale
- Flangia e controflangia
- Chiave di servizio



**99,00 €**

+IVA

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230mm**

**D28492-QS**

**SPECIFICHE:**

- 2200W di potenza
- 6.500 giri/minuto
- 5.5 Kg di peso

**DOTAZIONE:**

- Protezione
- Impugnatura laterale
- Flangia e controflangia
- Chiave di servizio



**98,00 €**

+IVA

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm**

**D28132C-QS**

**SPECIFICHE:**

- 1200W di potenza
- 10.500 giri/minuto
- 2.5 Kg di peso

**DOTAZIONE:**

- Protezione
- Impugnatura laterale antivibrazione
- Flangia e controflangia
- Chiave di servizio



**79,00 €**

+IVA

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm**

**D28134-QS**

**SPECIFICHE:**

- 1100W di potenza
- 10.500 giri/minuto
- 2.2 Kg di peso

**DOTAZIONE:**

- Protezione
- Impugnatura laterale
- Flangia e controflangia
- Chiave di servizio



**179,00 €**

+IVA

**SEGHETTO ALTERNATIVO 701W –  
IMPUGNATURA A STAFFA**

**DW331K-QS**

**SPECIFICHE:**

- Corse al minuto 0-3100
- Lunghezza corsa 26mm
- Inclinazione della testa 45°
- Peso 2.8Kg

**DOTAZIONE:**

- Protezione antigraffio
- Inserto antischeggia
- Adattatore per aspiratore
- Valigetta



**179,00 €**

+IVA

**SEGHETTO ALTERNATIVO 701W –  
IMPUGNATURA SUL CORPO**

**DW333K-QS**

**SPECIFICHE:**

- Corse al minuto 800-3100
- Lunghezza corsa 26mm
- Inclinazione della testa 45°
- Peso 2.8Kg

**DOTAZIONE:**

- Protezione antigraffio
- Inserto antischeggia
- Adattatore per aspiratore
- Valigetta



849,00 €

+IVA

**TRONCATRICE RADIALE 1675W 305mm  
+ SISTEMA TRACCIATURA XPS**

**DWS780-QS**

- Velocità lama 1900-3800 Giri/min
  - Inclinazione testa 49°/49°
  - Max. angolo [dx/sx] 60°/50°
  - Capacità taglio 90°/90° (LxH) 303x110 / 345x76mm
  - Max. profondità taglio 170 mm
  - Peso SOLO 24.8 Kg
- DOTAZIONE:**
- Sistema di tracciatura XPS, Lama, Chiave di servizio, Morsetto



749,00 €

+IVA

**TRONCATRICE RADIALE CON  
PIANETTO 1600W 305mm**

**D27112-QS**

- Velocità lama 3650 Giri/min
  - Inclinazione testa 45°
  - Max. angolo [dx/sx] 60°/50°
  - Capacità taglio 90°/90° (LxH) 285x90mm
  - Max. profondità taglio [sega a banco] 51 mm
  - Peso 23 Kg
- DOTAZIONE:**
- Lama, Spingipezzo, Guida parallela, Protezione lama con aspirazione, Chiavi di servizio, Morsetto



119,00 €

+IVA

**LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 280W  
125MM**

**D26453-QS**

- SPECIFICHE:**
- Orbite al minuto 14000 - 24000
  - Formato dell'orbita 2.4 mm
  - Dimensione del foglio 125 mm
  - Peso 1.6 Kg
- DOTAZIONE:**
- Sacchetto raccogli polvere



89,00 €

+IVA

**LEVIGATRICE ORBITALE 230W  
1/4 FOGLIO**

**D26441-QS**

- SPECIFICHE:**
- Orbite al minuto 28000
  - Formato dell'orbita 1.4 mm
  - Dimensione foglio 140x115 mm
  - Peso 1.4 Kg
- DOTAZIONE:**
- Sacchetto raccogli polvere con adattatore aspiratore incorporato



99,00 €

+IVA

**LEVIGATRICE ORBITALE 1/4 FOGLIO D26441 + PIASTRA PER PERSIANE**

**D26441Z-IT**

- SPECIFICHE:**
- Orbite al minuto 28000
  - Formato dell'orbita 1.4 mm
  - Dimensione foglio 140x115 mm
  - Peso 1.4 Kg
- DOTAZIONE:**
- Sacchetto raccogli polvere con adattatore aspiratore incorporato



10 Pezzi

**39,90 €**

+IVA

**SET FORARE SDS-PLUS****DT8977B-QZ**

Punte a 4 taglianti per forature di altissimo livello  
Spirale di scarico a 4 canali per un'eccellente rimozione del materiale

Diam: 5, 6 x 2 x 110mm, 6 x 2, 6.5, 8 x 2, 10, 12 x 160mm



29 Pezzi

**69,00 €**

+IVA

**SET FORARE METALLO****DT7926-XJ**

**Set 29 punte per metallo Extreme 2**

Diametri: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm



24 Pezzi

**19,90 €**

+IVA

**SET AVVITARE****DT71516-QZ**

Cricchetto, Adattatore ¼", Porta inserti magnetico  
Inserti da 25mm: PH1, PH2, PZ2, PZ3, H4, H5, H6  
T10, T15, T20, T25, T30, T40  
Bussole 6, 7, 8, 10, 11, 13mm



32 Pezzi

**12,90 €**

+IVA

**SET AVVITARE****DT7969-QZ**

Inserti da 25mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T30, T40, T10, T15, T20, T25, T30, T40 Security, Adattatore ¼", Porta inserti magnetico



14 Pezzi

**9,90 €**

+IVA

**SET AVVITARE****DT70512T-QZ**

Adattatore magnetico con guida da 80mm  
Adattatore magnetico con guida da 120mm  
Inserti da 25mm Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, SL6, T20, T25, T30



11 Pezzi

**82,50 €**

+IVA

**SET SEGHE A TAZZA BIMETAL****DT8270-QZ**

7 seghe diametri: 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm  
2 punte pilota  
2 mandrini sganciamento rapido

# EXTREME

# IMPACT TORSION



26 Pezzi

**17,50 €**

+IVA

## SET AVVITARE

### DT70514T-QZ

- Porta inserti magnetico
- Bussole magnetica ad espulsione 8 e 10 mm
- Inserti da 25mm Pz2 x 7, Pz3, SL8, SL10, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2
- Inserti da 50mm Ph2 x 2, Pz2 x 2, Pz3
- Inserti da 85mm Ph1, Ph2



40 Pezzi

**37,50 €**

+IVA

## SET AVVITARE

### DT70541T-QZ

- Porta inserti magnetico
- Bussola magnetica con tenuta 10 volte più forte
- Inserti da 25mm Pz1 x 2, Pz2 x 8, Pz3 x 3, Ph1 x 2, Ph2 x 4, Ph3 x 2, T20 x 2, T25, SL4, SL6
- Inserti da 50mm Pz1, Pz2 x 5, Ph1, Ph2 x 3, T20
- Inserti da 85mm Ph2, Pz2



34 Pezzi

**39,00 €**

+IVA

## SET AVVITARE

### DT70543T-QZ

- Adattatore magnetico con bussola con tenuta 10 volte più forte
- Inserti da 25mm Pz1, Pz2 x 7, Pz3, Ph1, Ph2 x 3, Ph3, T20, T25, SL4, SL6
- Inserti da 50mm Pz1 x 2, Pz2 x 6, Ph1 x 2, Ph2 x 4, T20, T25



4 Pezzi



**7,90 €**

+IVA

## ADATTATORE MAGNETICO

### DT70548T-QZ

- Adattatore magnetico con bussola con tenuta 10 volte più forte
- Ph2, Pz2, T20



10 Pezzi

**22,50 €**

+IVA

## ADATTATORE MAGNETICO

### DT71517T-QZ

- Adattatore magnetico angolare
- Inserti da 25mm Ph2 x 2, Pz2 x 3, T10, T15, T20, T25



10 Pezzi

**9,90 €**

+IVA

## ADATTATORE MAGNETICO

### DT70518T-QZ

- Adattatore magnetico pivotale
- Ph2 x 2, Pz2 x 2, Pz3 x 2, SL6, T15, T30

# TRACCIATORI LASER DA CANTIERE

Nuova gamma di tracciatori autolivellanti laser a punti, linea, croce e 360°. Costruiti per garantire massima velocità e precisione.



**DW0822-XJ**  
**LASER A CROCE + PIOMBO + LINEA**  
**219,00 €**  
+IVA

**DW0811-XJ**  
**LASER 360° + LINEA VERTICALE**  
**199,00 €**  
+IVA

**DW0851-XJ**  
**LASER 5 PUNTI + LINEA**  
**209,00 €**  
+IVA

DeWALT  
Stanley Black & Decker Italia S.r.l.  
Via Energy Park 6 – 20871 Vimercate (MB)  
Numero verde: 800.014353  
Fax: 039.9590311  
mail: dewalt.italia@dewalt.com

**www.DEWALT.com**

Lo schema "giallo-nero" usato su elettrodomestici e accessori professionali DeWALT è un marchio registrato. Il presente volantino promozionale è valido dal 1 Gennaio al 30 Aprile 2015 salvo esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi si intendono IVA esclusa e potrebbero subire variazioni. Le immagini e le descrizioni potrebbero non essere definitive. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. SDS-Plus™ è un marchio registrato di Robert Bosch GmbH.

Vuoi ricevere per primo notizie sui nuovi prodotti DeWALT?  
Registrati nella sezione MYDeWALT: [www.DeWALT.com/MYDeWALT](http://www.DeWALT.com/MYDeWALT)

Distribuito da:

MP17053-IT

**MY DEWALT**